

## Det perfekte mødelokale

Tænk, hvis du kunne bruge arbejdslivets mange møder på ideer og beslutninger, i stedet for at rode med kabler og teknik. Og tænk, hvis du kunne præsentere på en stor skærm, som viser knivskarpe billeder – selv i lyse omgivelser.

Det er udgangspunktet for sessions, som er en samlet møderums-løsning til virksomheder, der ønsker at spare tid og penge – og skabe værdi på bundlinjen. Med Sessions kan du effektivisere jeres møder, så I kan dele viden og træffe beslutninger, frem for at bruge tid på "hov, hvor blev billedet af?" eller "hvorfor er der ikke noget lyd?".

Vi har samlet mødelokalets funktioner i et kontrolpanel, hvor du nemt og hurtigt kan se mødeinformation samt styre, booke og afslutte dine møder. Her kan du også vælge, om det er indhold på møderummets faste computer\* eller en medbragt laptop, der skal vises på skærmen - uden brug af flere forskellige fjernbetjeninge. Mødenoter og ideer kan gemmes og sendes via touchskærmen, så mødet bliver så produktivt som muligt. Uanset om du bruger sessions til undervisning, salg eller vidensdeling i små eller store grupper, så er sessions din garanti for at dine møder forløber på den bedst mulige måde.

sessions findes i en variant der passer til din virksomhed. Se løsningsstørrelser her under og i detaljer på de næste sider.

### Small

(2-6 personer)

### Medium

(7-15 personer)

### Large

(16+ personer)



Vores brugere præsenterer og deler viden, uden tekniske problemer.

Søren Rasmussen, IT supporter hos EUC Sjælland

#### Med sessions får du:

- > Møder uden tekniske problemer
- > Standardiseret løsning i brugervenligt design
- > Stilren løsning uden ledninger og fjernbetjeninge
- > Et stort og skarpt billede – selv i lyse omgivelser
- > Styling af ressourcer fra touch-panel i dit eget design
- > Løsning tilpasset behov og lokalestørrelse
- > Altid opdateret visning af møde-informationer
- > Mulighed for infoskærm udenfor mødelokalet

For små møderum (2-6 personer)

For mellemstore møderum (7-15 persons)

For store møderum (16+)



Overblik

	sessions50s	sessions100S	sessions200S	sessions300S	sessions400S	sessions100M	sessions200M	sessions300M	sessions400M	sessions100L	sessions200L
<b>Produkt nr.</b>	sessions50s	sessions100S	sessions200S	sessions300S	sessions400S	sessions100M	sessions200M	sessions300M	sessions400M	sessions100L	sessions200L
<b>Skærmstørrelse og funktion</b>	65" std.	65" std.	65" std.	65" touch	65" touch	100" std.	100" std.	100" touch	100" touch	custom	custom
<b>Skærmtype</b>	fladskærm	fladskærm	fladskærm	fladskærm	fladskærm	projektion	projektion	projektion	projektion	projektion	projektion
<b>Kontrolpanel m. mødeinformation</b>	10" touch	10" touch	10" touch	10" touch	10" touch	10" touch	10" touch	10" touch	10" touch	10" touch	10" touch
<b>Antal kilder på kontrolpanel</b>	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>AV møbel</b>	hylde 1	møbel 1	møbel 1	møbel 1	møbel 1	møbel 2	møbel 2	møbel 1	møbel 1	møbel 1	møbel 1
<b>Højtalere</b>	indbygget	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern
<b>Tilslutningskabel</b>	hdmi	hdmi	hdmi	hdmi	hdmi	hdmi	hdmi	hdmi	hdmi	hdmi	hdmi
<b>Trådløst keyboard/mus</b>	-	-	x	x	x	-	x	x	x	-	x
<b>Trådløst skærmdelingssystem</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Type og antal trådløse enheder</b>	usb knap x2	usb knap x2	usb knap x2	usb knap x2	usb knap x2	usb knap x2	usb knap x2	usb knap x2	usb knap x2	usb knap x2	usb knap x2
<b>Præsentations fjernbetjening</b>	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Højttalertelefon (USB/Bluetooth)</b>	-	-	lille	-	lille	-	stor	-	stor	-	-
<b>Konferencemikrofon på AV møbel</b>	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
<b>Webkamera</b>	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
<b>Elektronisk whiteboard</b>	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-
<b>Forberedt til ekstra AV-tilslutning</b>	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x
<b>Forberedt til mødelokale pc-forbindelse</b>	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Arbejder med udvendigt møderumspanel</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

For små møderum (2-6 personer)

For mellemstore møderum (7-15 persons)

For store møderum (16+)



Skærm

Mærke	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips	dnp denmark	dnp denmark	dnp denmark	dnp denmark	dnp denmark	dnp denmark
Billedopløsning [px]	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	
Billedbredde [mm]	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214	
Billedhøjde [mm]	804	804	804	804	804	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	
Diagonal billede [i]	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Rammebredde [mm]	15	15	15	29	29	20	20	20	20	20	
Skærmbredde [mm]	1.460	1.460	1.460	1.488	1.488	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	
Skærmhøjde [mm]	834	834	834	862	862	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	
Skærmdybde inkl. vægmontering [mm]	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22	
Billedets lysstyrke [cd / m2]	350	350	350	350	350	310	310	310	310	310	
Betragtningsvinkel [+/-grader]	85	85	85	85	85	25	25	25	25	25	
Display teknologi	LCD fladskærm	LCD fladskærm	LCD fladskærm	LCD fladskærm	LCD fladskærm	1-DLP proj.	1-DLP proj.	1-DLP proj.	1-DLP proj.	1-DLP proj.	
Lyskilde	LED backlight	LED backlight	LED backlight	LED backlight	LED backlight	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	
Levetid for lyskilde [h]	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Varierer
Projektorens lysstyrke [lumens]	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Projektor position	-	-	-	-	-	Under	Under	Over	Over	Over	
Projektor monteringsmetode	-	-	-	-	-	i AV møbel	i AV møbel	på vægarm	på vægarm	på vægarm	
Projektor afstand til væg i brug [mm]	-	-	-	-	-	635	635	635	635	635	
Touch teknologi	-	-	-	IR sensorer	IR sensorer	-	-	IR kamera	IR kamera	IR kamera	
Opstartstid [s]	33	33	33	33	33	10	10	10	10	10	
Nedlukningstid [s]	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	
Støjniveau [dB]	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	
Spænding [VAC]	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	
Ampere [A]	0.7-1.8	0.7-1.8	0.7-1.8	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Strømforbrug (tændt tilstand) [W]	176	176	176	147	147	335	335	335	335	335	

For små møderum (2-6 personer)

For mellemstore møderum (7-15 persons)

For store møderum (16+)



Skærm (fortsat)

	Lite	Basic	Conference	Interactive	Premium	Basic	Conference	Interactive	Premium	Basic	Conference
Standby strømforbrug [watt]	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
Drift temperatur [C]	0-40	0-40	0-40	5-40	5-40	10-40	10-40	10-40	10-40		
Drift fugtighed [% RH]	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	10-70	10-70	10-70	10-70		
Vægt af skærmen [kg]	25	25	25	43	43	22	22	22	22	Varierer	Varierer
Vægt af skærmbeslag [kg]	1	1	1	1	1	5	5	5	5		
Projektorens vægt [kg]	-	-	-	-	-	6	6	6	6		
Vægt af projektor mount [kg]	-	-	-	-	-	4	4	4	4		

AV møbel

Bredde [mm]	1.200	1.551	1.551	1.551	1.551	1.723	1.723	1.551	1.551	1.551	1.551
Højde [mm]	50	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354
Dybde - lukket [mm]	300	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Dybde - projektor skuffe åben [mm]	-	-	-	-	-	665	665	-	-	-	-
Dybde - dør åben [mm]	-	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865
Rummets indvendige bredde [mm]	-	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Rummets indvendige højde [mm]	-	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Rummets indvendige dybde [mm]	-	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
Antal af rum	-	6	6	6	6	4	4	6	6	6	6
Døre	-	Sort stof x3	Sort stof x3	Sort stof x3	Sort stof x3	Sort stof x2	Sort stof x2	Sort stof x3	Sort stof x3	Sort stof x3	Sort stof x3

For små møderum (2-6 personer)

For mellemstore møderum (7-15 persons)

For store møderum (16+)



 Webkamera

	Lite	Basic	Conference	Interactive	Premium	Basic	Conference	Interactive	Premium	Basic	Conference
Mærke	-	-	Logitech	-	Logitech	-	Logitech	-	Logitech	-	-
Maks. opløsning og framerate [px/fps]	-	-	1920x1080/30	-	1920x1080/30	-	1920x1080/30	-	1920x1080/30	-	-
Systemkrav - Windows OS	-	-	Windows 7	-	Windows 7	-	Windows 7	-	Windows 7	-	-
Systemkrav - Mac OS	-	-	Mac 10.10	-	Mac 10.10	-	Mac 10.10	-	Mac 10.10	-	-
Systemkrav - Processor [GHz]	-	-	2.4 / duo	-	2.4 / duo	-	2.4 / duo	-	2.4 / duo	-	-
Systemkrav - RAM [GB]	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-
Systemkrav - HDD [MB]	-	-	Til videoer	-	Til videoer	-	Til videoer	-	Til videoer	-	-
											Varierer

 Mikrofon

Frekvensområde [Hz]	-	-	40-16.000	-	40-16.000	-	40-16.000	-	40-16.000	-	-
Rækkevidde [m]	-	-	8	-	8	-	8	-	8	-	-
											Varierer

 Højtalere

Type	Indbygget	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern
Aktiv / passiv	-	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Aktiv
Total effektudgang [W]	2 x 10	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12
Frekvensrespons [Hz]	-	70-20.000	70-20.000	70-20.000	70-20.000	70-20.000	70-20.000	70-20.000	70-20.000	70-20.000	70-20.000
											Varierer
											Varierer

For små møderum (2-6 personer)

For mellemstore møderum (7-15 persons)

For store møderum (16+)



 Trådløs delingsbase

Mærke	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare
Frekvensbånd [GHz]	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0
Maks. rækkevidde [m]	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Max. opløsning og frame rate [px/fps]	1920x1200/30	1920x1200/30	1920x1200/30	1920x1200/30	1920x1200/30	1920x1200/30	1920x1200/30	1920x1200/30	1920x1200/30	1920x1200/30	1920x1200/30
Maksimalt forbundne brugere [ea]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Maks. Brugere på skærmen [ea]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Strømforbrug - typisk [W]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Strømforbrug - max [W]	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Strømforbrug - eco standby [W]	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Strømforbrug - deep standby [W]	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Autentificeringsprotokol	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK

 Trådløs delingsenhed

Mærke	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare	ClickShare
Tilslutningstype	USB knap	USB knap	USB knap	USB knap	USB knap	USB knap	USB knap	USB knap	USB knap	USB knap	USB knap
Frekvensbånd [GHz]	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0	2,4 and 5,0
Autentificeringsprotokol	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK	WPA2-PSK
Strømforbrug	USB drevne	USB drevne	USB drevne	USB drevne	USB drevne	USB drevne	USB drevne	USB drevne	USB drevne	USB drevne	USB drevne
Strømforbrug [VDC]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Strømforbrug - typisk [mA]	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Strømforbrug - max [mA]	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500